



# Ansøgning om tilslutnings-, udlednings- eller nedsivningstilladelse af drænvand fra kunstgræs, multi-, padelbane eller faldunderlag

**Vigtigt!** Husk at udfylde alle felter. Bornholms Regionskommune kan ikke behandle ansøgningen uden alle oplysninger.

Ansøgningsdato:

## 1. Kontaktinformation

Bruger/anlægs ejer (herunder adresse, e-mail og telefon):	Ansøger - f.eks. kloakmester eller rådgiver (herunder CVR og e-mail):
Er brugeren ejer eller lejer på adressen? <input type="checkbox"/> Ejer <input type="checkbox"/> Lejer (vedlæg fuldmagt fra grundejer)	

## 2. Anlæggets beliggenhed

Adresse, postnummer og by:

## 3. Miljøscreening

Er projektet miljøscreenet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Er der ansøgt om miljøscreening?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

**OBS:** En del type sager om f.eks. kunstgræsbaner kræver en miljøscreening. Hvis din sag kræver en miljøscreening, kan spildevandsmyndigheden ikke færdigbehandle din ansøgning før miljøvurderingsmyndigheden har truffet en afgørelse.

#### 4. Anlæg

**Vigtigt!** Husk at udfylde alle felter. Bornholms Regionskommune kan ikke behandle ansøgningen uden alle oplysninger. Felterne udfyldes med de efterspurgte oplysninger og ikke henvisninger til bilag eller vedhæftede dokumenter, udover der hvor der bliver bedt om f.eks. tegninger.

Formål med banen – hvilken type anlæg	<input type="checkbox"/> Faldunderlag på f.eks. legeplads <input type="checkbox"/> Faldunderlag til f.eks. udendørs træning <input type="checkbox"/> Padelbane <input type="checkbox"/> Kunstgræsbane <input type="checkbox"/> Multibane <input type="checkbox"/> Andet: _____
Banens areal (bredde x længde)	
Planlagt anlægsperiode	
Banens opbygning	<input type="checkbox"/> Snittegning vedlagt, der viser alle kunstgræsbanens lag. Udfyld navnet på bilag:
Banens placering	<input type="checkbox"/> Kort med banens placering vedlagt. Udfyld navnet på bilag:
Placeres hele anlægget på egen grund?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Hvis anlægges placeres på anden mands grund	<input type="checkbox"/> Vedlæg erklæring fra ejer om, at banen må placeres på grunden. Udfyld navnet på bilag:

#### 5. Tekniske detaljer

Hvilken type infill bruges på banen?	<input type="checkbox"/> Sand <input type="checkbox"/> Kork <input type="checkbox"/> Kork og kokos/geoinfill <input type="checkbox"/> SBR gummi <input type="checkbox"/> PUR gummi (industrigummi)
--------------------------------------	--

	<input type="checkbox"/> EPDM/TPE gummi ("Ny" gummi) <input type="checkbox"/> Andet (beskriv):
Etableres der e-layer/shockpad/foampad/ lag i banen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Hvis ja, hvilket materiale består laget af?	<input type="checkbox"/> SBR gummi indlejret i PE eller PU <input type="checkbox"/> Kork indlejret i PE eller PU <input type="checkbox"/> Polyurethan (PU) <input type="checkbox"/> Polypropylen/polyethylen (PP/PE) <input type="checkbox"/> Andet (beskriv):
Beskriv behov for genopfyldning af infill	

Vurdering af bedst tilgængelige teknik (BAT): Vurderingen skal omfatte om infill og evt. e-layer kan erstattes med et mere miljømæssigt alternativ og en begrundelse herfor

Foranstaltninger til at begrænse spredning af granulat

## 6. Brug af tømidler og ukrudtsbekæmpelse

**Vigtigt!** Husk at udfylde alle felter. Bornholms Regionskommune kan ikke behandle ansøgningen uden alle oplysninger. Felterne udfyldes med de efterspurgte oplysninger og ikke henvisninger til bilag eller vedhæftede dokumenter, udover der hvor der bliver bedt om f.eks. tegninger.

Skal der anvendes tømidler på banen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Beskriv vintervedligehold. Hvis der anvendes tømidler, beskriv indholdsstofferne	

Skal der anvendes pesticider eller anden kemisk ukrudtsbekæmpelse på banen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Beskriv ukrudtsbekæmpelse. Hvis der sker kemisk bekæmpelse, beskriv indholdsstofferne	

Skal der anvendes andre kemiske produkter på banen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Hvis ja, beskriv hvilke	

Hvis der anvendes tømidler, kemisk ukrudtsbekæmpelse og/eller andre kemiske produkter på banen: Vurdering af BAT. Kan produkterne eller metoderne erstattes med mere miljøvenlige produkter, og hvilke konsekvenser vil det have?

Er der behov for vanding af banen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
-----------------------------------	--

## 7. Afledning af vand

**Vigtigt!** Husk at udfylde alle felter. Bornholms Regionskommune kan ikke behandle ansøgningen uden alle oplysninger. Felterne udfyldes med de efterspurgte oplysninger og ikke henvisninger til bilag eller vedhæftede dokumenter, udover der hvor der bliver bedt om f.eks. tegninger.

Etableres der nye dræn på banen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Bibeholdes der eksisterende dræn på banen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Hvis ja, vedlæg tegning med dræn	<input type="checkbox"/> Vedlæg tegning, der viser alle drænledninger, tilslutningspunkter, udledningpunkter og brønde. Udfyld navnet på bilag:

Afledes der kun vand fra banen, eller skal der håndteres andet spildevand, drænvand eller overfladevand	<input type="checkbox"/> Kun vand fra banen <input type="checkbox"/> Andet overfladevand, beskriv:  <input type="checkbox"/> Andet spildevand, beskriv:  <input type="checkbox"/> Andet drænvand, beskriv:
Hvordan skal vandet afledes fra banen	<input type="checkbox"/> Tilslutning til spildevands- eller fælleskloak <input type="checkbox"/> Tilslutning til regnvandskloak (udledning) <input type="checkbox"/> Udledning til dræn, vandløb, hav eller lign. <input type="checkbox"/> Nedsivning <input type="checkbox"/> Udledning og nedsivning <input type="checkbox"/> Tilslutning og nedsivning <input type="checkbox"/> Tilslutning og udledning

**OBS:** Hvis vandet skal tilsluttes spildevands- eller fælleskloak, udfyldes afsnit 7a. Tilslutning til kloak. Hvis vandet tilsluttes regnvandskloak, eller udledes til dræn, vandløb, hav eller lign., udfyldes afsnit 7b. Udledning. Hvis vandet nedsives, udfyldes afsnit 7c. nedsivning. Hvis vandet afledes ved en kombination af ovenstående, udfyldes de relevante afsnit som beskrevet ovenfor.

### 7a. Tilslutning til kloak

**OBS:** Udfyldes kun, hvis I søger om at tilslutte drænvand fra banen til spildevands- eller fælleskloak. Husk at alle felter skal udfyldes for at Bornholms Regionskommune kan behandle sagen.

Hvor meget drænvand skal afledes pr. år	m <sup>3</sup>
Hvordan er vandmængden beregnet	
Hvor hurtigt afledes drænvandet til kloak	l/s
Hvor tilsluttes vand til kloak (navn på brønd)	
Hvor tilsluttes vand til kloak (vis på tegning)	<input type="checkbox"/> Vedlæg kloaktegning, der viser ledninger, brønde og tilslutningspunkter. Udfyld navnet på bilag:
Er der forsinkelse inden tilslutning til kloak	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Hvis ja, beskriv forsinkelse	
Etableres der en membran under banen (hvis nej, udfyld også afsnit om nedsivning)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

### 7b. Udledning

**OBS:** Udfyldes kun, hvis I søger om at tilslutte drænvand fra banen til regnvandsledning eller udlede det til dræn, vandløb, hav eller lignende. Husk at alle felter skal udfyldes for at Bornholms Regionskommune kan behandle sagen.

Hvor sker udledning til	<input type="checkbox"/> Regnvandskloak <input type="checkbox"/> Åbent vandløb eller grøft. <input type="checkbox"/> Rørlagt vandløb eller dræn <input type="checkbox"/> Sø, mose eller lign. <input type="checkbox"/> Østersøen <input type="checkbox"/> Andet, beskriv:
-------------------------	--



Hvor stort et areal skal aflede til nedsivning	m <sup>2</sup>
Etableres der et anlæg til nedsivning	<input type="checkbox"/> Der etableres en faskine <input type="checkbox"/> Der nedsives via dræn <input type="checkbox"/> Der nedsives uden dræn via porevolumen under banen <input type="checkbox"/> Der nedsives ved overfladisk afstrømning til omkringliggende areal (typisk ved legepladser) <input type="checkbox"/> Andet, beskriv:
Hvis der etableres et anlæg	<input type="checkbox"/> Vedlæg kloaktegning, der viser ledninger, brønde og tilslutnings-/udledningpunkter. Udfyld navnet på bilag:

Hvilken dybde er grundvandet pejlet til	m
Dato(er) for pejling	
Resultat af nedsivningstest	m/s

**Vigtigt:** Det er nødvendigt at kende højeste grundvandsstand for at foretage en vurdering af rensning af indholdsstoffer, uanset hvor lille eller kompakt den enkelte bane eller legeplads er. Bornholms Regionskommune kan ikke behandle sagen før vi kender grundvandets dybde. Vær i øvrigt opmærksom på, at grundvandet varierer over året, og der er højere grundvand om vinteren end om sommeren. Der er derfor også forskellige krav til grundvandsdybden alt afhængig af hvornår pejlingen er foretaget. I kan finde oplysninger om krav til grundvandspejlinger i Bornholms Regionskommunes spildevandsplan under dimensionering af nedsivningsanlæg til spildevand.

Hvis der etableres en faskine

Dimensionering	<input type="checkbox"/> Vedlæg en <a href="#">LAR beregning</a> , hvor faskinen er dimensioneret efter min. en 5 års hændelse med en sikkerhedsfaktor på 1,4. Udfyld navnet på bilag:
Faskinens størrelse (længde x bredde x højde)	



Hvis der nedsives via dræn

Hvor stor en andel af drænvandet vil nedsive	
--	--

Hvis der nedsives via porevolumen under banen

Hvor højt er porevolumenet	m
Samlet areal på porevolumenet (længde x bredde)	m <sup>2</sup>
Hvilken hulrumsandel har porevolumenet (stenfaskine: 0,25, plastfaskine: 0,95)	

Hvis der nedsives via overfladisk afstrømning

Er underlaget permeabelt, eller afledes alt vand til nedsivning på omkringliggende arealer	<input type="checkbox"/> Underlaget er tæt og vand kan ikke trænge igennem. Heller ikke over tid. Vandet løber af underlaget til nedsivning omkring arealet. <input type="checkbox"/> Underlaget er permeabelt, men der etableres membran under underlaget, der sikrer, at nedsivningen sker et bestemt sted. <input type="checkbox"/> Underlaget er permeabelt, men anlagt med en hældning, så vandet ledes mod særligt nedsivningsareal. <input type="checkbox"/> Andet, beskriv:
Dimensionering	<input type="checkbox"/> Vedlæg en <a href="#">LAR beregning</a> , hvor regnbed er dimensioneret efter min. en 5 års hændelse med en sikkerhedsfaktor på 1,4. Udfyld navnet på bilag:
Hvor stort er nedsivningsarealet	m <sup>2</sup>
Hvor dybt er nedsivningsarealet	m
Hvor lægger vandet sig, når det regner meget	<input type="checkbox"/> Vedlæg tegning, der viser hvor vandet nedsiver og hvor vandet lægger sig, når det regner meget. Udfyld navnet på bilag:

## 8. Indholdsstoffer

**Vigtigt!** Husk at udfylde alle felter. Bornholms Regionskommune kan ikke behandle ansøgningen uden alle oplysninger. Felterne udfyldes med de efterspurgte oplysninger og ikke henvisninger til bilag eller vedhæftede dokumenter, udover der hvor der bliver bedt om f.eks. tegninger.

Vedhæft følgende dokumentation
<input type="checkbox"/> Udvaskningstest for alle dele af banen (dvs. både infill, græstæppe, shockpad). Udvaskningstestene skal som minimum indeholde analyse for zink, bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel, DEHP samt octyl- og nonylphenoler og deres ethoxylater.
<input type="checkbox"/> REACH erklæring
<input type="checkbox"/> Udfyldt skema med specifikationer om kunstgræsbanen (se bagerst i ansøgningsskemaet). Husk at udfylde skemaet med konkrete oplysninger og ikke henvisninger til hvor oplysningerne kan findes. Hvis skemaet ikke er udfyldt med relevante oplysninger, kan vi ikke behandle sagen.

## 9. Renseløsninger

**Vigtigt!** Husk at udfylde alle felter. Bornholms Regionskommune kan ikke behandle ansøgningen uden alle oplysninger. Felterne udfyldes med de efterspurgte oplysninger og ikke henvisninger til bilag eller vedhæftede dokumenter, udover der hvor der bliver bedt om f.eks. tegninger.

Er der etableret sandfang inden tilslutning, udledning eller nedsivning	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Hvis ja, hvor mange sandfang er der inden tilslutning, udledning eller nedsivning	
Hvor store er sandfanget/sandfangene i liter	
Er der etableret andre renseløsninger inden tilslutning, udledning eller nedsivning	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Hvis ja, beskriv renseløsninger	
Hvis ja, beskriv dimensionering	<input type="checkbox"/> Vedlæg dimensioneringsberegning. Udfyld navnet på bilag:

## 10. Prøvetagning

**Vigtigt!** Husk at udfylde alle felter. Bornholms Regionskommune kan ikke behandle ansøgningen uden alle oplysninger. Felterne udfyldes med de efterspurgte oplysninger og ikke henvisninger til bilag eller vedhæftede dokumenter, udover der hvor der bliver bedt om f.eks. tegninger.

Etableres der prøvetagningsbrønd inden tilslutning/udledning/nedsivning? (Vær opmærksom på, at det kan være et krav)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Er det muligt at foretage prøvetagning i fritstående vandstråle inden tilslutning/udledning/nedsivning	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

## 11. Afstandskrav

Hvor stor afstand er der til:

Nærmeste bygning med beboelse	m
Nærmeste bygning uden beboelse	m
Nærmeste skel	m
Egen drikkevandsboring	m
Nærmeste vandløb/grøft/dræn/hav	m
Nærmeste sø/mose	m

Er der nedsivningsanlæg inden for 50 meter:                       Ja                       Nej

## 12. Underskrift

Underskrift af ejer	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Dato for underskrift	
Underskrift	

## AFGØRELSE

Afgørelsen sendes til grundejer via e-boks eller alternativt til ejers adresse.

## YDERLIGERE INFORMATIONER

Der henvises til Bornholms Regionskommunes hjemmeside [www.brk.dk](http://www.brk.dk), hvor der findes yderlige informationer om spildevand, herunder informationer om tømningssordningen for bundfældningstanke samt generelle informationer og vejledninger om håndtering af spildevand udenfor kloakerede områder.

Det udfyldte ansøgningsskema og tilhørende bilag sendes til: [spildevand@brk.dk](mailto:spildevand@brk.dk)

## Specifikation af kunstgræsbanen

Specifikation af kunstgræsbanen						
Banedel	Materiale	Leverandør (inkl.Adresse)	Sikkerhedsdatablad	Udvaskningstest	REACH erklæring	Kg/m <sup>2</sup> (ca.) / højde/tykkelse
<b>Græstæppe</b>						
Græsstrå						
Backline						
Lim						
<b>Infill</b>						
Granulat						
Kvartssand						
<b>Opbygning</b>						
Gummipad (e-layer)						
Drænmåtte						
Afretningslag						
Grus						
Drænrør						
Råjord						
<b>Andre materialer/kemikalier</b>						